

# Magazynowanie - Katalog Taras i Ogród



2015

## SPIS TREŚCI

str. 4-6	BOXY ROWEROWE
str. 7-10	WIATY KOMINKOWE
str. 11-22	MAGAZYNKI BLASZANE
str. 23-32	BOXY ROWEROWE
str. 33-35	WIATY SAMOCHODOWE





Magazynki  
„Praktyczne narzędzia do tarasu i ogrodu”





## OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- wysoka stabilność ze względu na profil usztywniający
- 4 szyny na 4 rowery
- dwa skrzydła zamykane na klucz
- duże otwarcia: 169 x 118,7 cm
- bez podstawy
- bezobsługowy, odporny na warunki atmosferyczne, trwały
- budowanie w kilka godzin (Wymagane 2 osoby)



## DANE TECHNICZNE

Wymiary: 191.6 x 191.6 x 142.5 cm ( SxGxW )  
Wymiary wewnętrzne :  
187.6 x 187.6 x 120 ( przód ) / 140.9 ( tył ) cm ( SxGxW )  
Kolor: antracyt / biały  
Waga netto : około 84.6 kg

ART. - NR.: 7165

EAN - NR.: 0638801730514

## BOX NA 4 ROWERY







## OPIS

- box wykonany z galwanizowanej stali, zagruntowanej i pokrytej PCV
- duży otwór załadunkowy
- zamykany na dwie kłódki (brak w zestawie)
- grubość blachy: 0,65/0,7 mm
- dla dwóch lub trzech rowerów



## DANE TECHNICZNE

Rozmiar: ok 196 x 89 x 133 cm ( SxGxW )  
 Wymiary wewnętrzne :  
 175 x 75,3 x 128,2 (z tyłu) x 109,5 (z przodu) cm  
 Wysokość podstawy: 27,5 cm  
 Wysokość przy otwarciu: ok. 205,5 cm  
 Powierzchnia wewnętrzna: ok 1,31m<sup>2</sup>  
 Otwarcie z przodu: ok 178 x 83 cm ( WxH )  
 Waga netto : ok 52 kg

## BOX NA 2/3 ROWERY



## OPIS

Kolor: Beżowy

ART. - NR.: 7132

EAN - NR.: 4011964071322

## OPIS

Kolor: Antracyt

ART. - NR.: 7161

EAN - NR.: 4011964071612







SKŁADANA  
RAMPA DOLNA

## OPIS

- box wykonany z galwanizowanej stali, zagruntowanej i pokrytej PCV
- duży otwór załadunkowy
- zamykany na dwie kłódki (brak w zestawie)
- grubość blachy: 0,65/0,7 mm
- dla dwóch lub trzech rowerów
- Składana dolna rampa

## DANE TECHNICZNE

Rozmiar: ok 196 x 89 x 133 cm (SxGxW)  
 Wymiary wewnętrzne:  
 175 x 75,3 x 109,5 ( przód) / 129 ( tył) cm ( SxGxW)  
 Kolor: antracyt  
 Waga netto: około 52 kg

ART. - NR.: 7170

EAN - NR.: 4011964071704


## BOX NA 2/3 ROWERY

**Nowość**





**Wiaty na drewno kominkowe**  
„Praktyczne , oszczędzające miejsce magazyny drewna  
opałowego”





## WIATA NA OPAŁ



### OPIS

- idealne trwałe i niezawodne rozwiązanie do składowania drewna opałowego
- wykonane z polipropylenu
- odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- łatwy dostęp do drewna
- pojemność 1,2 m<sup>3</sup> drewna opałowego
- 2 -rzędowe ułożenie
- dla lepszej stabilności wbudowane linki usztywniające
- struktura z dwóch stron
- brak bezpośredniego kontaktu z podłożem dla lepszej cyrkulacji powietrza
- łatwe do czyszczenia
- łatwy montaż

### DANE TECHNICZNE

Wymiary: 157,5 x 60,5 x 174,5 cm ( SxGxW )  
Kolor: czarny  
Waga netto: 15 kg

ART. - NR.: 7525

EAN - NR.: 7290106922068



- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- wysoka stabilność
- odporne na warunki atmosferyczne, trwałe
- składowanie drewna w 2 rzędy
- obciążenie dachu około 73,2 kg / m<sup>2</sup>
- wzory użytkowe GGM 2070052

### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:  
ok 182 x 74 x 162,5 (z tyłu) x 141 (przód) cm (SxGxW)  
Wymiary wewnętrzne:  
136 x 165,5 ok x 63 (przód) x 153 (z tyłu) (SxGxW)  
Waga netto : około 17 k



## BLASZANA WIATA NA OPAŁ



### OPIS

- Kolory:  
Podstawowy kolor antracyt  
relingi dachowe białe

ART. - NR.: 7157

EAN - NR.: 0638801535515

### OPIS

- Kolory:  
Podstawowy kolor zielony  
relingi dachowe białe

ART. - NR.: 7147

EAN - NR.: 0638801535614

### OPIS

- Kolory:  
Podstawowy kolor imitacja drewna  
relingi dachowe białe



ART. - NR.: 7159

EAN - NR.: 0638801535416





## WIATA NA OPAŁ ZE SCHOWKIEM



### OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- wysoka stabilność ze względu na profil usztywniający
- składowanie drewna w 2 rzędy
- schowek z zamykanymi drzwiami
- obciążenie dachu około 5 8,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporne na warunki atmosferyczne
- budowanie w kilka godzin
- idealny przechowywania narzędzi ogrodowych



### DANE TECHNICZNE

Wymiary: 272,2 x 108,8 x 160,4 cm ( SxGxW )  
 Wymiary wewnątrz : ok. 87,5 x 95,5 x 132,4 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : całkowita - 261,7 x 100,2 cm ( SxGxW )  
 Szafka -  
 90,2 x 100,2 x 132,4 (przód) / 160,4 (tył) cm ( SxGxW )  
 Przechowywania drewna opałowego -  
 171,5 x 63,5 x 136 (przód) / 160,4 (tył) cm ( SxGxW )  
 Kolor: antracytowy, białe słupki dachowe  
 Waga netto : 40 kg

ART. - NR.: 7163

EAN - NR.: 0638801536512





**MAGAZYNKI OGRODOWE**  
„Uniwersalne, odporane na warunki atmosferyczne”





## METALOWE WIATY OGRODOWE

Metalowe wiaty są dostępne w różnych wzorach, wymiarach i kolorach. W zależności jak dużą przestrzeń posiadamy, wybieramy interesujący nas model.

Wiaty robione są z balachy ocynkowanej ogniwo, pomalowanej proszkowo. Dzięki temu jej właściwości są na wysokim poziomie i wiaty są odporne na warunki atmosferyczne, nie wymagają konserwacji dzięki temu jest dobrą alternatywą dla magazynków drewnianych.





## ECO 5x4



### OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- wysoka stabilność ze względu na profil usztywniający
- 1 drzwi ( 64,8 x 160 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 164,8 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporne na warunki atmosferyczne
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )
- Podstawowy kolor zielony



### DANE TECHNICZNE

Wymiary: 161,7 x 122,1 x 181,9 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia: ok. 1,69 m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne: 147,6 x 102,3 x 166,3 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia: ok. 51,8 x 111,8 cm (SxGxW)  
 Waga netto : 35 kg

ART. - NR.: 7228

EAN - NR.: 0638801600688

## ECO 6x4



### OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- wysoka stabilność ze względu na profil usztywniający
- 2 drzwi przesuwne (81 x 155 cm szer x wys)
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 159,8 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporne na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )
- Podstawowy kolor zielony



### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne : 202 x 122,1 x 180,5 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia: ok. 2,15 m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 187,6 x 100,3 x 161,2 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia: ok. 191,9 x 111,8 cm (SxGxW)  
 Waga netto : ok. 37 kg

ART. - NR.: 7229

EAN - NR.: 0638801608615




## OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 88,5 x 155 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 201 x 122,2 ok x 189,2 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 2,1 m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 185 x 108 x 175 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok.190,3 x 110 cm 2 ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 46 kg



## RIVERTON 6X4



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7240

EAN - NR.: 0638801508519



### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP1

EAN - NR.: 4011964000018



### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7124

EAN - NR.: 0638801508410





### OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 88,5 x 155 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m2
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 201 x 182,3 ok x 189,2 cm (SxGxW)  
Powierzchnia : ok. 3,2m2  
Wymiary wewnętrzne : 185 x 168 x 175 cm ( SxGxW )  
Powierzchnia : ok. 190,3 x 170,2 cm ( SxGxW )  
Waga netto : ok. 56 kg

## RIVERTON 6X6



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7241

EAN - NR.: 4011964072411



### OPIS

Baza koloru: zielony  
Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYPIA

EAN - NR.: 4011964000117



### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7214

EAN - NR.: 4011964072145



## OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 88,5 x 155 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- spód do kupienia osobno
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 201 x 242,4 x 189,2 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 4,5m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 186 x 229 x 175 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok 190,3 x 238,4 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 66 kg



## RIVERTON 6X8



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7242

EAN - NR.: 4011964072428

### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP1B

EAN - NR.: 4011964000216


### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7215

EAN - NR.: 4011964072152





### OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 106 x 160 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- spód do kupienia osobno
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 261,2 x 182,2 x 205,5 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 4,2m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 245 x 168 x 188 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok.250,3 x 170,2 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 62 kg

## TITAN 8x6



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7243

EAN - NR.: 0638801501510



### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP2

EAN - NR.: 4011964000025



### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7125

EAN - NR.: 0638801501411



## OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 106 x 160 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- spód do kupienia osobno
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 261,2 x 242,3 x 205,5 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 5,76 m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 245 x 228 x 188 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok.250,3 x 230,3 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 73 kg



## TITAN 8x8



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7244

EAN - NR.: 4011964072442



### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP3

EAN - NR.: 4011964000032




### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7216

EAN - NR.: 4011964072169





### OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 106 x 160 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- spód do kupienia osobno
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 261,2 x 302,4 x 205,5 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 7,36 m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 245 x 288 x 188 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok.250,3 x 290,4 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 84 kg

## TITAN 8x10



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7245

EAN - NR.: 401196072459



### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP4

EAN - NR.: 4011964000049



### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7217

EAN - NR.: 4011964072176



## OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 130 X 160 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- spód do kupienia osobno
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 321,3 x 242,3 x 210,5 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 7,15 m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 305 x 228 x 195 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok.310,4 x 230,3 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 79 kg



## COLOSSUS 10X8



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7246

EAN - NR.: 0638801502517



### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP5

EAN - NR.: 4011964000056



### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7126

EAN - NR.: 0638801502418





### OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 130 x 160 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m2
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- spód do kupienia osobno
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 321,3 x 302,4 x 210,5 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 9,01m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 305 x 288 x 195 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok.310,4 x 290,4 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 91 kg

## COLOSSUS 10x10



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7247

EAN - NR.: 4011964072473



### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP6

EAN - NR.: 4011964000063



### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7218

EAN - NR.: 4011964072183



## OPIS

- wykonane z lakierowanej proszkowo blachy stalowej ocynkowanej
- 2 duże drzwi przesuwne (wymiar otworu: 130 X 160 cm szer x wys )
- w zestawie: klamka (zamek do kupienia osobno)
- grubość ścianki: 0,26 mm
- wewnętrzna wysokość ściany: 166,5 cm
- dach dwuspadowy, grubość dachu: 0,26 mm
- skośność dachu: 15 stopni
- obciążenie dachu około 58,6 kg / m<sup>2</sup>
- odporny na warunki atmosferyczne
- wentylacja
- spód do kupienia osobno
- budowanie w kilka godzin (wymagane 2 osoby )



## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 321,3 x 362,5 x 210,5 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia : ok. 10,88 m<sup>2</sup>  
 Wymiary wewnętrzne : 305 x 348 x 195 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia : ok.310,4 x 350,5 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : ok. 103 kg



## COLOSSUS 10 x 12



### OPIS

Baza koloru: antracyt  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: 7248

EAN - NR.: 4011964072480



### OPIS

Baza koloru: zielony  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały

ART. - NR.: HAUSTYP7

EAN - NR.: 411964000070



### OPIS

Baza koloru: drewno podobny  
 Obramowanie drzwi i dachu: biały


ART. - NR.: 7219

EAN - NR.: 4011964072190



**SZKLARNIE I ORANŻERIE**  
„Doskonała izolacja termiczna i filtr UV ”





## SZKLARNIE MYTHOS

Szklarnia z poliwęglanu jest odporna na warunki atmosferyczne.

Dzięki szkieletowi z aluminium jest łatwa w montażu.

Podłoga z ramy stalowej gwarantuje stabilność.

Doskonała izolacja termiczna i zintegrowany filtr UV na panelach wspomaga wzrost roślin.







### OPIS

- Ściany z poliwęglanu (4 mm grubości - , praktycznie nie do złamania)
- Stabilna rama wykonana ze stali aluminium
- Drzwi wahadłowe (otwór ok. 56 x 171 cm )
- Dach dwuspadowy
- Wysokość wewnętrzna ok 202 cm
- Rama podstawy stal ocynkowana
- Doskonała izolacja termiczna
- Ściany w 99,9 % zatrzymują szkodliwe promienie UV
- łatwa instalacja ( w około 4-5 godzin ).

Abbildung Art.-Nr. 7193

## SZKLARNIA MYTHOS



### 6x4

- w zestawie okienko wentylacyjne
- Wymiary: 185 x 130 x 209 cm (SxGxW)
- Waga netto : około 28,7 kg



ART. - NR.: 7193

EAN - NR.: 7290103110901

### 6x6

- w zestawie okienko wentylacyjne
- Wymiary: 185 x 190 x 209 cm (SxGxW)
- Waga netto : około 33,5 kg



ART. - NR.: 7188

EAN - NR.: 7290103110918

### 6x8

- w zestawie okienko wentylacyjne
- Wymiary: 185 x 250 x 209 cm (SxGxW)
- Waga netto : około 39,5 kg



ART. - NR.: 7189

EAN - NR.: 7290103110598



## OPIS

- Ściany z poliwęglanu (4 mm grubości - praktycznie nie do złamania)
- Stabilna rama wykonana ze stali aluminium
- Drzwi wahadłowe (otwór ok. 56 x 171 cm )
- Dach dwuspadowy
- Wysokość wewnętrzna ok 202 cm
- Rama podstawy stal ocynkowana
- Doskonała izolacja termiczna
- Ściany w 99,9 % zatrzymują szkodliwe promienie UV
- łatwa instalacja ( w około 4-5 godzin ).



Abbildung Art.-Nr. 7192

## SZKLARNIA MYTHOS



### 6x10

- w zestawie okienko wentylacyjne
- Wymiary: 185 x 310 x 209 cm (SxGxW)
- Waga netto : około 44,8 kg



ART. - NR.: 7190

EAN - NR.: 7290103110925

### 6x12

- w zestawie okienko wentylacyjne
- Wymiary: 185 x 370 x 209 cm (SxGxW)
- Waga netto : około 56,7 kg



ART. - NR.: 7191

EAN - NR.: 7290103111274

### 6x14

- w zestawie okienko wentylacyjne
- Wymiary: 185 x 430 x 209 cm (SxGxW)
- Waga netto : około 61,7 kg



ART. - NR.: 7192

EAN - NR.: 7290103111281



## MINI SZKLARNIA ZE SCHOWKIEM



### OPIS

- Ściany z poliwęglanu (4 mm grubości - praktycznie nie do złamania)
- Stabilna rama wykonana ze stali aluminium
- Solidna rama ze stali ocynkowanej
- dwa koryta do sadzenia roślin ( w sumie około 225 litrów ziemi )
- wewnętrzne odprowadzanie wody
- chroni rośliny przed szkodnikami i ślimaki
- panele dachowe mogą być stosowane w różnych pozycjach otwierane
- Schowek w bazie
- Prosta konstrukcja na balkon, taras lub w ogrodzie



### DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 118 x 118 ok x 146,5 cm ( SxGxW )  
 Wymiary szklami: 110 x 110 x 18 cm ( SxGxW )  
 Przechowywanie wysokość przegrody : 54 cm ,  
 Wysokość robocza : około 72 cm  
 Waga netto : około 22,8 kg

**ART. - NR.: 7148**


**EAN - NR.: 7290103111175**





### **SZKLARNIE SNAP & GROW**

Wysokiej jakości szklarnie z linii Premium.  
Posiadają duże u szerokie drzwi, które zapewniają wygodną dostępność.  
Szklarnia posiada poliwęglane płyty, które są krystalicznie przezroczyste.







## ORANŻERIA VICTORY



### OPIS

- Ściany z poliwęglanu (4 mm grubości - praktycznie nie do złamania)
- Stabilna rama wykonana ze stali aluminium
- Oranżeria w kształcie litery T
- Podwójne drzwi skrzydłowe (otwór około 113 x 207 cm)
- Rampa progowa
- Magnetyczne zamki drzwi
- Zawiera wentylacyjne okna (2 szt)
- Wysokość około 164 cm
- Rama podstawy stal ocynkowana
- Doskonała izolacja termiczna
- Ściany w 99,9 % zatrzymują szkodliwe promienie UV



### DANE TECHNICZNE

Wymiary: 365 x 305 x 269 cm ( SxGxW )  
 Wymiary wewnętrzne: 358 x 297 x 266 cm ( SxGxW )  
 Powierzchnia: 365 x 305 cm ( SxGxW )  
 Waga netto : 90 kg

ART. - NR.: 7320

EAN - NR.: 7290103121914



## OPIS

- Kryształowe poliwęglanowe panele jasne
- Stabilna rama wykonana ze stali aluminium
- Podwójne drzwi skrzydłowe ( otwór 118 x 200 cm )
- Dach dwuspadowy
- Komfortowa wysokość wnętrza 257 cm
- w tym okienku wentylacyjnym
- Rama podstawy stal ocynkowana
- Doskonała izolacja termiczna
- Ściany w 99,9 % zatrzymują szkodliwe promienie UV
- łatwa instalacja ( w około 4-5 godzin ).



Abbildung Art.-Nr. 7322

## SNAP & GROW



### 8x8

- w tym 1 okienku wentylacyjnym
- Wymiary zewnętrzne: 249 x 254 ok 260 cm ( SxGxW )
- Wymiary wewnętrzne: 245 x 245 ok 257 cm ( SxGxW )
- Powierzchnia : ok. 249 x 254 cm ( SxG )
- Waga netto : ok. 60,7 kg

ART. - NR.: 7322

EAN - NR.: 7290103110208



### 8x12

- w tym 2 okienka wentylacyjne
- Wymiary zewnętrzne: 249 x 374 ok 260 cm ( SxGxW )
- Wymiary wewnętrzne: 245 x 365 ok 257 cm ( SxGxW )
- Powierzchnia : ok. 249 x 374 cm ( SxG )
- Waga netto : ok. 79,4 kg

ART. - NR.: 7323

EAN - NR.: 7290103110529





### OPIS

- Kryształowe poliwęglanowe panele jasne
- Stabilna rama wykonana ze stali aluminium
- Podwójne drzwi skrzydłowe ( otwór 118 x 200 cm )
- Dach dwuspadowy
- Komfortowa wysokość wnętrza 257 cm
- w tym okienku wentylacyjnym
- Rama podstawy stal ocynkowana
- Doskonała izolacja termiczna
- Ściany w 99,9 % zatrzymują szkodliwe promienie UV
- łatwa instalacja ( w około 4-5 godzin ).



Abbildung Art.-Nr. 7324

## SNAP & GROW



### 8x16

- w tym 3 okienka wentylacyjne
- Wymiary zewnętrzne: 249 x 494 ok 260 cm ( SxGxW )
- Wymiary wewnętrzne: 245 x 465 ok 257 cm ( SxGxW )
- Powierzchnia : ok. 249 x 494 cm ( SxG )
- Waga netto : ok. 98,1 kg

ART. - NR.: 7324

EAN - NR.: 7290103110536



### 8x20

- w tym 4 okienka wentylacyjne
- Wymiary zewnętrzne: 249 x 614 x 260 cm ( SxGxW )
- Wymiary wewnętrzne: 245 x 605 x 257 cm ( SxGxW )
- Powierzchnia : ok. 249 x 614 cm ( SxG )
- Waga netto : ok. 116,8 kg

ART. - NR.: 7325

EAN - NR.: 7290103111311





## OPIS

- Kryształowe poliwęglanowe panele jasne
- Stabilna rama wykonana ze stali aluminium
- Podwójne drzwi skrzydłowe (otwór około 115 x 219 cm)
- w tym 2 okienka wentylacyjne
- Rama podstawy stal ocynkowana
- Doskonała izolacja termiczna
- Ściany w 99,9 % zatrzymują szkodliwe promienie UV
- łatwa instalacja ( w około 4-5 godzin ).



## DANE TECHNICZNE

Wymiary: 365 x 365 x 269 cm (SxGxW)  
 Wymiary wewnętrzne : 357 x 359 x 256 cm (SxGxW)  
 Powierzchnia: 365 x 365 cm ( SxG )  
 Masa netto: 130 kg

ART. - NR.: 7321

EAN - NR.: 7290103121181

## AMERICANA 12X12





## WIATY GARAŻOWE

"Chroni samochód przed deszczem, śniegiem.  
Wysoka jakość i najlepsze wykonanie"





## OPIS

- Płyty dachowe z wysokiej jakości poliwęglanu z filtrem UV
- Grubość płyty : 6 mm
- Solidna aluminiowa powleczana proszkowo rama
- Dach łukowy
- Łatwa instalacja (wymagane 3-4 osoby )

## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 362 x 502 x 242 cm SxGxW  
 Wymiary wewnętrzne: ok 325 x 220 cm  
 Powierzchnia: ok. 341 x 436 cm ( szer x gł )  
 Podjazd Rozmiar: 320 x 195 cm ( szer x wys )  
 Waga netto : około 189 kg

ART. - NR.: 7306

EAN - NR.: 7290103110673

## CARPORT ARCADIA 5000







## CARPORT VITORIA 5000



### OPIS

- Płyty dachowe z wysokiej jakości poliwęglanu z filtrem UV
- Grubość płyty : 6 mm
- Solidna aluminiowa powlekana proszkowo rama
- Dach łukowy
- Łatwa instalacja (wymagane 3-4 osoby )



### DANE TECHNICZNE

Wymiary: 290 x 500 x 240 cm ( SxGxW )  
 Wymiary wewnętrzne : 276,2 x 234,8 cm  
 Powierzchnia : ok 275 x 395 cm ( SxG )  
 Podjazd rozmiar: 270 x 210 cm ( SxG )  
 Waga netto : ok. 102 kg

ART. - NR: 7307

EAN - NR: 7290103121846













## KONTAKT

605 580 079	handlowy@cichewicz.pl
604 488 699	robert@cichewicz.pl
601 145 408	krakow@cichewicz.pl
506 635 901	info@grupa-cwd
603 644 770	poznan@cichewicz.pl

Vertrieb durch:

[www.zadbanydom24.pl](http://www.zadbanydom24.pl)